

**Remarques sur l'isolation de nos combles par l'entreprise ECOPROCLEAN (4 Bd Joliot Curie, 34200 Sète), fin novembre 2009.** Remplacement d'une isolation en laine de verre soufflée datant de 23 ans, par de la laine de cellulose soufflée.

J'ai trouvé les coordonnées de cette entreprise, spécialisée dans la protection écologique et économique de l'habitat, dans une liste non-exhaustive d'artisans que m'avait donnée l'Espace Info Energie (11 Ter Avenue Lepic, 34070 Montpellier).

1 – Les raisons du choix d'ECOPROCLEAN (par rapport à un autre artisan que j'avais aussi contacté) :

- l'éventail des matériaux d'isolation proposés, ce qui est important quand, faute d'information, on n'a pas encore fixé son choix sur un type d'isolant (laine de bois ou laine de cellulose, par exemple)
- la qualité des informations apportées et des conseils lors de la première entrevue avec Monsieur Soum, et un « feeling » positif dès le début
- une approche globale des travaux incluant, l'enlèvement par aspiration d'une laine de verre très dégradée, la vérification du toit (remplacement des tuiles fendues), le traitement préventif des fermettes contre les insectes à l'aide de produits non toxiques, le contrôle des systèmes électriques, l'aménagement et l'isolation de la trappe d'accès aux combles, le soufflage de la laine de cellulose (avec une isolation spécifique autour du conduit de cheminée).

2 – Réalisation du chantier

Environ un jour et demi pour une surface de l'ordre de 45 m<sup>2</sup>, dans des conditions particulièrement difficiles : combles non aménageables, sous un toit à trois pans, avec un plancher en plaques de « placo » suspendues aux fermettes par des crémaillères.

Durant ce chantier, nous avons particulièrement apprécié l'utilisation d'un matériel adéquat, la compétence, la discrétion et l'amabilité des intervenants (2), les précautions prises pour limiter les nuisances (locaux laissés propres après intervention).

3 – Constatations post-travaux d'isolation (bilan)

Dès la fin du chantier nous avons ressenti une très nette amélioration du confort thermique et phonique à l'étage : chambres et salle de bain. Ces pièces restent maintenant (hiver) à une température très agréable le matin ou après une baisse temporaire des thermostats des convecteurs, ce qui n'était pas le cas avant. Elles sont beaucoup moins sensibles aux variations de la température extérieure.

En conclusion, nous sommes très satisfaits des travaux effectués et du choix de l'isolant qui est une ouate (ou laine) de cellulose peu poussiéreuse. J'ai déjà conseillé l'entreprise à plusieurs personnes de mon entourage.

M et Mme Teyssier  
24 rue des Deux Manses  
34090 Montpellier